LAMA


R&D Dall'Agnese



STRUTTURA: realizzata con pannelli di particelle di legno sp. 20 mm rivestiti con nobilitazione melaminica, laccati o impiallacciati legno e verniciati.
FRONTALI: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 20 mm rivestiti con nobilitazione melaminica, laccati o impiallacciati legno e verniciati.
TOP GRES: ricavati da grandi lastre gres sp. 6 mm tagliati in maniera casuale, quindi non identici nelle varie dimensioni dei top.
TOP LEGNO: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 8 mm rivestiti con nobilitazione melaminica, laccati o impiallacciati legno e verniciati.
SCHIENE: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. 8 mm con nobilitazione melaminica.
CASSETTI: realizzati con sponde sp. 14 mm e fondo sp. 8 mm in pannelli di particelle di legno con nobilitazione melaminica effetto pelle. Guide metalliche a scomparsa ad alto scorrimento, portata dinamica di 30 kg. Sistema di chiusura ammortizzata "Blumotion" integrata con regolazione in altezza. Su cassetti di larghezza pari o superiore a 90 cm è previsto uno stabilizzatore di serie incorporato.
APERTURA: mediante presa su gola laterale in alluminio, fissata al fianco, verniciata a polveri epossidiche nelle finiture metalli.
PIEDINO: metallico H 15 mm inserito a scomparsa nella base. Permette una regolazione in altezza di 10 mm dall'interno del vano.

STRUCTURE: made of wood particle-board panels, 20 mm th., melamine laminated, lacquered or wood veneered and varnished.
FRONTS: made of wood particle-board panels, 20 mm th., melamine laminated, lacquered or wood veneered and varnished.
STONEWARE TOP: made of large stoneware slabs, 6 mm th., cut randomly and therefore not identical in the various top sizes.
WOODEN TOP: made of wooden particle-board panels, 8 mm th., melamine laminated, lacquered or wood veneered and varnished.
BACKS: made of wood particle-board panels, 8 mm th., melamine laminated.
DRAWERS: sides 14 mm th. and bottoms 8 mm th. made of wood particle-board panels with leather-effect melamine finish. Easy-slide concealed metal runners, 30 kg dynamic load capacity. "Blumotion" soft closing mechanism with height adjustment system. A standard built-in stabilizer is provided for drawers with a width equal or larger than 90 cm.
OPENING: with side groove grip, fixed to the side panel, in epoxy powder-coated aluminium varnished in all the metal finishes.
FOOT: metal foot H 15 mm, concealed under the base. It allows a 10 mm height adjustment from the inner part of the unit.

1. struttura sp. 20 mm
   structure 20 mm thick
2. sponde cassetti sp. 1,4 mm, guide a scomparsa con chiusura ammortizzata
   drawer sides 1,4 mm thick with concealed runners and soft-close mechanism
3. apertura mediante gola laterale in alluminio verniciato
   opening by means of side groove grip in varnished aluminium
4. piedini regolabili H 15 mm
   adjustable feet H 15 mm
5. top in gres sp. 6 mm o in legno sp. 8 mm
   stoneware top 6 mm th., or wooden top 8 mm th.




LAMA

comodino 2 cassetti
2-drawers night stand



L W	H H	P D
45	37,5	45
60	37,5	45
75	37,5	45

comodino 1 cassetto e 1 cestone
1-drawer and 1-deep drawer night stand




45	45	45
60	45	45
75	45	45

comodino 3 cassetti
3-drawers night stand




45	45	45
60	45	45
75	45	45

comò 3 cassetti
3-drawers dresser



120	60	54,5


comò 6 cassetti
6-drawers dresser



120	60	54,5
150	60	54,5


LAMA

comò 4 cassetti
4-drawers dresser




L W	H H	P D
120	75	54,5

comò 8 cassetti
8-drawers dresser




120	75	54,5
150	75	54,5

comò 5 cassetti
5-drawers dresser




120	75	54,5

comò 10 cassetti
10-drawers dresser



120	75	54,5
150	75	54,5

settimanale 6 cassetti
6-drawers tall chest



45	120	45
60	120	45